



事務連絡  
令和元年10月23日

各市町村アレルギー疾患対策主管課 御中

神奈川県健康医療局保健医療部健康増進課

ヒアりに刺された場合の留意事項について (送付)

本県の健康医療行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、厚生労働省健康局がん・疾病対策課から、別添のとおり令和元年10月17日付け事務連絡がありましたので、送付します。

なお、公益社団法人神奈川県医師会、公益社団法人神奈川県病院協会あてには別途送付していますことを申し添えます。

問合せ先

母子保健グループ 安部

電話 045(210)1111 内線4788

事務連絡  
令和元年 10 月 17 日

都道府県衛生主管部（局）御中

厚生労働省健康局がん・疾病対策課

### ヒアリに刺された場合の留意事項について

ヒアリに刺された場合の医療的留意事項について連絡いたします。

ヒアリは、南米原産で体長は 2.5～6mm 程度、体色は主に赤茶色の有毒のアリです。世界では北米やアジア等にも外来生物として侵入・定着しており、世界各地で大きな問題となっています。

ヒアリは、極めて攻撃性が強いとされており、刺された際には、アルカロイド毒により、熱感を伴う非常に激しい痛みを覚え、水疱状に腫れ、その後、膿が出ます。

さらに毒に含まれる成分に対してアレルギー反応を引き起こす例があり、局所的、または全身にかゆみを伴う発疹（じんましん）が出現する場合があります。欧米においては、アナフィラキシー症例も報告されています。

ヒアリの毒には、アルカロイド毒であるゾレノプシン（2-メチル-6-アルキルピペリジン）のほか、ハチ毒との共通成分であるホスホリパーゼやヒアルロニダーゼなどが含まれています。そのため、ヒアリに刺された経験が無くてもハチ毒アレルギーを持つ方は特に注意が必要です。

ヒアリに刺された方がアナフィラキシー症状を引き起こした場合、アドレナリンを注射するなどの適切な救急処置をとる必要があります。

貴部（局）におかれましては、本事務連絡の趣旨を御了知いただくとともに、貴管下の関係医療機関宛てに周知いただきますようお願いいたします。

なお、咬まれた時の対処方法を含め、ヒアリの特徴、生態、駆除方法等の参考として、平成 31 年に環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室から発行された、『ストップ・ザ・ヒアリ』もご参照ください。

<https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/20190314hiari.pdf>

以上

照会先 厚生労働省健康局がん・疾病対策課 伊藤（内線 2 2 9 1） 川名（内線 2 2 9 3） 寺村（内線 2 0 6 6） （代表番号） 0 3 - 5 2 5 3 - 1 1 1 1
--